

スゴいぞ!
牛乳

組合だより

JA

おからく

2024

6

vol.264

令和6年6月13日発行

発行：おかやま酪農業協同組合


責任者：小椋 孝史

津山市川崎94-1

☎(0868)26-1101

令和5年度

「牛乳大好き! 絵画コンクール」受賞作品



優秀賞 教育長賞 岡山市立操山中学校1年 奥村 唯純
(絵の説明)

これは、シュールイラストで、大きな牛さんが、牛乳を降らせてくれていて、みんなが牛乳を飲めるように大きなびんに入れました。岡山県の形を牛の柄にいったことが工夫です。

「6月牛乳月間」キャンペーン

牛乳の消費が伸び悩む中、6月は『牛乳月間』、6月1日は『牛乳の日』ということで、全国各地で牛乳・乳製品消費拡大キャンペーンが展開されました。

6月3日、おかやま酪農業協同組



県庁で県産牛乳・乳製品PR



小橋副委員長より贈呈

県庁にて、上坊副知事を表敬訪問。小橋敏行青年部副委員長より県産牛乳・乳製品詰め合せを贈呈し、その後、安富由美子女性部委員長よりジャージーA2牛乳をお渡ししました。上坊副知事は一気に飲み干され、「おかわりはないのですか？」とおっしゃる一幕もありました。また、長恒組合長から「牛乳を普及させるため、県主催のイ



ジャージーA2牛乳を飲まれる
上坊副知事

ベントや会議、行事等に利用し、積極的にPRしていただきたい」と要請し、県産A2牛乳3,000本（180ml）と県産生乳を利用したヨーグルト2,000個の目録を贈呈しました。

上坊副知事からは、「イベント等で有効に活用させていただきます。県民の健康増進は生産者の皆さんの肩にかかっています。今後も牛乳・乳製品をしっかりPRしてください」と激励のお言葉をいただきました。

その後、農林水産部を訪問し、中山農林水産部長、久山次長、有元食農政策企画監、森分畜産課長にお会いして、県産牛乳・乳製品の詰め合

わせを贈呈し、より一層のサポートをお願いしました。

夕方からはJR岡山駅東口に移動し、梅雨入り前の清々しい気候の中、牛乳月間キャンペーンの街宣活動を行いました。県畜産関係職員・県内の乳業メーカー社員・中販連職員の皆さんの応援をいただき、牛乳をPRするためのチラシやグッズ、ミルメーク等を岡山駅の利用者に配布しました。

牛乳は、熱中症の予防にも良いと言われています。牛乳を飲んで、暑い夏を乗り切りましょう！

（生乳課）



J R岡山駅にて牛乳をPR

令和6年度上期乳用牛体格審査報告

令和6年度上期牛群審査および後代
検定娘牛にかかわる体型調査が令和6
年5月13日から21日にかけて、(一社)
日本ホルスタイン登録協会大西信雄審
査員により実施されました。

今回の審査では、ホルスタイン種9
戸157頭、ジャージー種2戸12頭、
体型調査19戸177頭、SNP審査11
戸53頭、合計399頭の審査を行いま
した。

審査の結果、真庭市 (有)長恒牧場所
有「ハッピーグローリー メリデリア
ン デイストライ」号(平成29年1月
9日生、5産)が91点(EX-2E)
を獲得しました。また、岡山市 妹尾
優佳さん所有「ヒールクレスト ゲイ
ン ツーマー」号(平成28年2月28日
生、6産)が91点(EX-2E)、「ヒー
ルクレスト スノー セジス」号(平
成27年6月12日生、7産)が90点(E
X-3E)を獲得しました。

ジャージー種においては、真庭市
丸山昭博さん所有「キンセン リンデ
イ ボケーシヨン」号(平成29年7月
9日生、5産)が89点を獲得しました。
今回の審査および調査にご協力いた
だいた組合員の皆様、大変ありがとう
ございました。次回の審査の際もよろ
しくお願いいたします。

(生産支援課)

令和6年度上期牛群審査成績高得点牛

89点以上 (ホルスタイン種)					
市町村	所有者氏名	名	号	年 齢	決定得点
真庭市	(有)長恒牧場	ハッピーグローリー	メリデリアン デイストライ	07-04	91(EX-2E)
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ゲイン ツーマー	08-02	91(EX-2E)
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ファルシオン チーフ	05-06	90
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ベルベツト テンテンテン	05-07	90
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	GOOD ジョブ	05-09	90
岡山市	有安 力	ALICE	ロリカミラン リース バンダレス リヨウア ET	05-09	90
津山市	辻 賀裕	TK	ドナドナ ドック RED ET	05-11	90
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ボルブロ ET	06-03	90
真庭市	(有)長恒牧場	ロングスト	ヤンドラ シエラツク サベージ	06-07	90
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	エステイ ローソ	06-10	90
真庭市	(公財)中国四国酪農大	カヤベ	ケネデイ デンプシー テト	06-11	90
真庭市	(有)長恒牧場	キヤニオンサイド	ラマリア クラツシユ ララ	07-00	90(EX-2E)
高梁市	藤原 完治	スカイフオール	ミヤキ ゲイン ティーオフ	07-01	90
津山市	辻 賀裕	TK	アットウッド RV ホープ マーク	07-09	90(EX-2E)
津山市	吉原 直樹	トライデー	ドアマン イメルダ ET	07-10	90
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	スノー セジス	08-11	90(EX-3E)
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ローヤリスト ロートラスト	04-04	89
真庭市	(公財)中国四国酪農大	カヤベ	セイエラ コマンダー ビエント	04-05	89
真庭市	(有)長恒牧場	ロングスト	FF タトウー ダダ	04-08	89
真庭市	(有)長恒牧場	ロングスト	ユリアナ ION チャーリー ET	04-09	89
真庭市	(有)長恒牧場	YMD	ベツシー ルビコン	04-10	89
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	モネ ジレツピー	05-00	89
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ジョイチップ レイ	05-00	89
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ジレスピー アルル	05-02	89
岡山市	有安 力	ALICE	プロミス ヒール シルバ ヒスイ ET	05-06	89
岡山市	有安 力	ALICE	メリア モーグル メガクルーザー ET	07-11	89
(ジャージー種)					
市町村	所有者氏名	名	号	年 齢	決定得点
真庭市	丸山 昭博	キンセン	リンデイ ボケーシヨン	06-10	89
初産で85点					
市町村	所有者氏名	名	号	年 齢	決定得点
真庭市	(有)長恒牧場	ロングスト	チーフ T バーバラ	02-02	85
岡山市	妹尾 優佳	ヒールクレスト	ニツク サーティンベル	02-07	85

溶かして子牛に飲ませる時の代用乳の総固形分 ～実は重要なんですよ～

全国酪農業協同組合連合会 大阪支所 中四国事務所 石川 光宏

はじめに

4月の初めには桜が見ごろで、住まいの窓から見える鶴山公園もきれいなピンクで彩られていましたが、近ごろは新緑が眼にまぶしい爽やかな季節となってきました。畜産業界に限らず、世間一般にも爽やかな初夏の風が吹くことを期待したいところです。

さてさて、先ごろ生産者の方からこんなことをうかがいました。

「子牛を大きゅうしよう思うてな。ミルクをたくさんやっとなじゃが下痢しよんじゃ」

よく耳にするフレーズかもしれませんね。で、こんな時は、だいたいいつもこんなことを聞くようにしています。代用乳の溶かし方、子牛ちゃんへの飲ませ方、子牛ちゃんのいる環境です。今回は、この時のことを例に取り上げて、基本的なことについておさらいを兼ねながら、少し踏み込んでみたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

代用乳の希釈倍率って大事??

先ほどの生産者の方との続きになります。その中で問題かなと思われる内容がありました。代用乳の希釈倍率です。

「たくさんやろう思うて濃くしよんじゃ。(希釈)倍率はなんぼでもええて聞いたけえな」

いえいえ、守っていただきたい基準があるんです。まずは生乳の成分から見てみましょう。全国集乳路線別生乳成分調査(第49報)2024年3月(公益財団法人 日本乳業技術協会)によりますと、2023年(1月～12月)の調査成績では乳脂肪分(F)の全国通年平均は3.991%、無脂乳固形分(SNF)の全国通年平均は8.818%となっています。ですので、全固形分としては乳脂肪+無脂固形分で12.8%というのが、実態に近いのではないのでしょうか。他の調査では、下の表がありました。ホルスタイン種とジャージー種では成分が随分と違います。(ちなみに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)では牛乳の成分規格として無脂乳固形分 8.0%以上、乳脂肪分 3.0%以上となっています)

(kg・%、平均±標準偏差)

区 分		初 産	2 産	3 産	4 産	5 産以上
ジャ ー ジ ー	乳 量	17.0±4.8	19.4±5.8	20.7±6.2	21.1±6.3	20.6±6.2
	乳 脂 率	4.98±0.83	5.06±0.82	5.01±0.81	4.99±0.80	4.98±0.74
	無脂固形分率	9.39±0.45	9.42±0.45	9.41±0.45	9.38±0.45	9.38±0.43
	乳タンパク率	3.89±0.44	3.97±0.45	3.97±0.45	3.96±0.46	3.97±0.43
ホルスタイン	乳 量	28.4±6.8	30.7±8.9	31.6±8.9	31.8±9.5	32.1±9.4
	乳 脂 率	3.79±0.69	3.88±0.67	3.90±0.67	3.94±0.73	3.87±0.69
	無脂固形分率	8.90±0.40	8.84±0.44	8.76±0.42	8.70±0.42	8.61±0.42
	乳タンパク率	3.31±0.34	3.35±0.39	3.31±0.38	3.27±0.38	3.22±0.37

産次別泌乳能力

(岡山総畜セ研報19:22～25 ジャージー種の泌乳特性の検討 山田徹夫)

上の表から全固形分はおおむね、ホルスタイン種で12.6%、ジャージー種で14.4%くらいと推測されます。代用乳を希釈した時にもこれと同じくらいの総固形分率(約12～15%)が子牛ちゃんにはやさしいと思います。しかし、体格の発達が非常に大きいこの時期に高蛋白質かつ低脂肪の代用乳をできるだけ多く与えることで、体格の発達のみならず、将来の泌乳量増加、初産分娩月齢の早期化でお金を稼いでくれるのが早くなることが期待できます。コーネル大学をはじめとする米国の大学などからは初産以降の乳期の泌乳量も増加することが確認されています。これまでの試験データや経験則から、総固形分率の上限は「子牛に飲ませる時の代用乳の総固形分率は、最大でも17(～18)%を超えないように」

となっています。総固形分率が高くなるにつれて下痢のリスクが高くなります。聞いたところでは、濃すぎるので希釈するように言っている方もいるようですが、一度きちんと重量を測って希釈倍率を確認してみてください。全国津々浦々、他の地域では問題ないどころか普及しているのですから。

代用乳を溶かした時の総固形分率を計算してみましょう

代用乳粉体にも水分があります。だいたい3～5%程度です。全酪連のカーフトップEXを例に計算してみると次のようになります。

給与例として1日2回給与の場合、1回量として600gを3.0ℓのお湯に溶かすことになっています。ここではカーフトップEX粉体の水分を5%としておきましょう。

カーフトップEX粉体の水分は	$600\text{ g} \times 5\% = 30\text{ g}$
全体から水分を引いて	$600\text{ g} - 30\text{ g} = 570\text{ g}$
お湯（水）は1ℓ = 1000gなので	$3.0\text{ ℓ} = 3,000\text{ g}$
カーフトップEX粉体600gを3.0ℓのお湯に溶かした時の総重量は	$600\text{ g} + 3,000\text{ g} = 3,600\text{ g}$
お湯に溶かした時の総固形分率は	$(570\text{ g} \div 3,600\text{ g}) \times 100 = 15.8\%$

総固形分を毎回安定させるには

子牛ちゃんを上手に育てるには、**安定して毎回同じミルクを飲ませることが大事になってきます**。総固形分を安定して同じにするには、やはり**きちんと測らなくてははいけません**。忙しいと、どうしても手を抜きたくなくなってしまうところですが我慢です。搾乳にしても、市場で売るにしても、将来お金を運んでくれるわけですから。「ハカリで毎回測るなんてできないよ」って方は、料理で使うような計量カップで重量を測っておいてカップに線を引いて目安にしてください。でも、時々は測り直して確認してくださいね。**溶かす方のお湯も毎回同じ量になるように**お願いしますね。やり方は代用乳と同じです。それから、総固形分だけでなく、**子牛ちゃんが飲む時のお湯の温度も一定**でお願いします。寒い時期には子牛ちゃんの口に入るまでにある程度冷めてしまうので、溶かす時には少し高い温度で溶かしてあげてください。子牛ちゃんが飲むミルクの温度は40℃が良いようです。ミルクを飲んだ時に、前胃と呼ばれる部分をバイパスして第四胃に直接流入する「第二胃溝反射」が刺激されるからだそうです。今回はここまでです。最後までありがとうございました。



畜舎における適切な消毒方法について(第3弾)

事業本部

今月は消毒薬（液）についてみていきましょう。

畜舎で使用する消毒薬（液）の種類

1. 消毒薬が効果を発揮するには時間や温度などの要因が影響する。
2. 病原体によって効果が期待できる消毒薬の種類が異なる。

注：使い方を間違えると効果が出ないばかりか人間や家畜に被害を及ぼすこともある

逆性石鹼

水の中でマイナス電荷を帯びて陰イオンとなる一般的な石鹼とは違い、逆性石鹼は水の中で陽イオンになる（陽イオン界面活性剤ともいう）。細菌を構成しているたんぱく質やセルロースはマイナスイオンを帯びているため、逆性石鹼が近づくと細菌の細胞表面に強く吸着し、たんぱく質やセルロースを変質させ、結果、細胞膜や細胞質内の構造を破壊し不活性化させる。

皮膚刺激性及び毒性が低く手ごろな値段で購入できる。

アルコール系

水の存在する環境で細胞の細胞壁を通過し細胞膜や細胞膜内のたんぱく質を変性させ不活性化させる。エンベロープウイルスに対しては表面を包んでいる脂肪膜を壊やし、不活性化させる。特徴として即効性があり毒性が少ない。土壤中で休眠できる芽胞菌やノンエンベロープウイルスに対して消毒効果は期待できない。

塩素系

酸化力により病原体を不活性化させる。代表的なものは次亜塩素酸ナトリウムだが、殺菌に時間を要したり皮膚に対する刺激が強く生体の殺菌には不向き。

次亜塩素酸水は皮膚についても問題なく低濃度であれば残留性も低く消毒効果も期待できる反面、金属の腐食性がある。

ヨウ素系(ヨード系)

昆布・わかめ・海苔など海藻類に含まれる天然成分（ミネラル）を利用した消毒薬。細菌やウイルスを含むたんぱく質を変質させて不活性化させる。

金属に対する腐食性有り。

アルデヒド系

病原体のたんぱく質や核酸を固定化して不活性化させる。ほとんどの病原体に殺菌効果が期待できるが人体への影響もあり積極的に使用されていない。

糞尿などの有機物があっても効果が低下しない。

消石灰

病原体への消毒効果が期待でき、水を加えると強アルカリ性となり効果を発揮する。糞尿等水分を含むため糞尿を媒介する病原体に有効で不活性化には水分量が作用時間に関係している。

地面に散布も可能で広い範囲をカバーできる。

種 類	一般細菌	芽胞菌	抗酸菌	ウイルス (膜有)	ウイルス (膜無)	コクシジウム
逆 性 石 鹼	○	×	×	△	×	×
ア ル コ ー ル 系	○	×	○	○	×	×
塩 素 系	○	△	△	○	○	×
ヨ ウ 素 系	○	△	○	○	△	×
ア ル デ ヒ ド 系	○	△	○	○	○	△
消 石 灰	○	×	○	○	△	○

○：有効とされる △：十分な効果が得られないとされる ×：無効とされる

畜舎の適切な衛生管理で家畜を守る!!

畜舎は湿度が高くなりやすく非衛生的な環境に陥りやすく、また、物流の国際化に伴い他の国々から細菌やウイルスが持ち込まれる可能性もあります。一旦侵入されると短期間（短時間）で家畜を失い、経営破綻してしまうこともあります。細菌やウイルスは目に見えないため、つい油断しがちになりますが、手遅れにならないようしっかりと増殖・感染防止に努めることが重要です。

2024セントラルジャパン ホルスタインシヨウ参加報告

4月26日、27日、2024セントラルジャパンホルスタインシヨウが静岡県御殿場市にある御殿場馬術・スポーツセンターにおいて開催されました。おかやまホルスタイン改良同志会（会長 山本真五）から7頭の出品をいたしました。

7頭の出品牛のうち6頭が1等賞に選ばれ、その中でも岡山市の妹尾優佳さん出品の愛牛「ヒールクレスト ジョイジョイ アスカ フタゴ」号が見事に第12部（高能力牛生涯乳量 4万kg以上）でチャンピオンになりました。また、リードマンコンテストにおいては、高松農業高等学校の坂上凛さんが高校2年生以下の部でベストリードマンに選ばれました。

審査当日は天気予報では雨が心配されましたが、降られることもなく過ごすごうができました。また、大きなトラブルもなく帰ってこれたことは、出品者をはじめ、皆さんの協力があつてのことと、そのことに感謝を申し上げますとともに、応援してくださった方々に対してもお礼を申し上げます。

（生産支援課）

出品区分	住所	出 品 者	名 号	生年月日	登録番号
1	岡山市	岡山県立高松農業高等学校	タカノウ H J センチュリー エイプリル	R 5.04.01	1668207855
3	高梁市	藤 原 完 治	スカイフオール ラスター シヤワー	R 4.10.28	1403040143
6	岡山市	妹 尾 優 佳	ヒールクレスト フューエル スノー	R 4.01.18	1390963050
9	真庭市	(有)長 恒 牧 場	ロングスト ラマニア サイドキック ルル	R 2.09.21	1614610890
10	真庭市	(有)長 恒 牧 場	ロングスト マダム K D ゴードン	H 31.04.24	1601509497
11	津山市	吉 原 直 樹	グランデイール ナットウマキ	H 30.05.09	1563692398
12	岡山市	妹 尾 優 佳	ヒールクレスト ジョイジョイ アスカ フタゴ	H 30.04.10	1565159059

「供卵牛情報と採卵計画（7月分）」について

岡山県農林水産総合センター 畜産研究所

7月の採卵計画をお知らせします。

ご利用の場合やより詳細な情報が必要な場合は、最寄りの家畜保健衛生所、受精卵移植師の方等にご相談ください。

なお、能力評価を牛群検定成績から行うため、検定参加農家の方を譲渡対象としています。

また、採卵予定日や交配予定種雄牛は急遽変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ご要望・ご意見等ありましたら、畜産研究所までご連絡ください。

交配情報	供卵牛の遺伝能力評価等	採卵予定日
♀：OAC キキ ホイールハウス キロル キヤロットK (キヤロットK) 1395174086 ・「キヤロットケーキ」の系統。 ・乳脂率+0.72%、乳蛋白質率+0.21%と乳成分改善に強み！ ・やや大柄だが、乳器構造は理想的！低体細胞スコアで長く搾れる！	GPI 総合指数 1% 3135 長命産産効果 1% 140773 乳代効果 11% 93272 産乳 1% 2261 耐久性 1% 773 疾病繁殖 14% 101 年齢 00-11 体高 135.4cm 体長 148.3cm	7 / 11
♂：シーマーズ CWAY ペース 36945 ET (ヤングサイア) ・高乳成分値の圧倒的な生産能力！ ・繁殖性もプラスを維持！ ・大柄ではあるが、体型成分も良く、特に理想的な乳器形状！	GPI 総合指数 1% 2651 長命産産効果 1% 91341 乳代効果 28% 63750 産乳 1% 2125 耐久性 5% 474 疾病繁殖 34% 52 年齢 00-10 体高 128.6cm 体長 132.8cm	
♀：OAC キング オーバー キューボラ キヤロットK ET (キヤロットK) 1395174116 ・「キヤロットケーキ」の系統。 ・上のキロルと同様、乳成分改善に強み！ ・上のキロルの小型バージョン、配置良く、乳器構造は理想的！	GPI 総合指数 1% 2651 長命産産効果 1% 91341 乳代効果 28% 63750 産乳 1% 2125 耐久性 5% 474 疾病繁殖 34% 52 年齢 00-10 体高 128.6cm 体長 132.8cm	
♂：プロジェネシス タイムクランチ ET (ヤングサイア) ・高泌乳で乳成分も高い！また繁殖指数も+3.8と非常に高い！ ・中型でバランスの取れた体型！乳器構造良し！ ・Immunityスコアが高く、生産寿命が長い！	GPI 総合指数 1% 2651 長命産産効果 1% 91341 乳代効果 28% 63750 産乳 1% 2125 耐久性 5% 474 疾病繁殖 34% 52 年齢 00-10 体高 128.6cm 体長 132.8cm	
♀：OAC シドニー ロートラスト シエラ サニー ET (シドニー) 1546371654 ・「サニー」の系統。 ・やや大柄だが、綺麗な牛、乳器構造は当所のトップクラス！ ・乳成分は平均的だが、泌乳持続性の高い高泌乳タイプ！	GEBV 総合指数 23% 1253 長命産産効果 34% 39206 乳代効果 13% 89625 産乳 26% 1006 耐久性 24% 300 疾病繁殖 83% -53 年齢 05-06 体高 161.2cm 体長 172.2cm	
♂：バツジャー SSI MONT アイフェル ET (ヤングサイア) ・中庸サイズで、体型良く、特に配置、乳器構造に優れる！ ・高乳脂肪率で生産効率が良く、繁殖指数も+1.6と優れる！ ・低体細胞スコアで、生産寿命も長い！	GEBV 総合指数 23% 1253 長命産産効果 34% 39206 乳代効果 13% 89625 産乳 26% 1006 耐久性 24% 300 疾病繁殖 83% -53 年齢 05-06 体高 161.2cm 体長 172.2cm	

※GEBV：EBV+ゲノミック、GPI：ゲノミックのみの評価値です。(GPIの%はGEBV換算値です)

百合原牧場のジャージー牛放牧が

はじまりました

初夏の訪れを前に、今年も百合原牧場のジャージー牛の放牧がはじまりました。


5月16日、蒜山酪農協職員・全酪連新人研修生・地元農家・おからく職員で協力し、冬の間過ごした牛舎から放牧地へ牛たちの引っ越しをしました。

約4kmの道のりも、美味しい草を目指して足取り軽く放牧地までまっしぐらに駆け抜けていきました。

放牧地に到着した牛たちは、夏の



移動中



放牧場で

間βカロテンを多く含んだ青草をたくさん食べ、ジャージー牛特有の黄色みかかったゴールデンミルクをたっぷり出してくれます。

また、百合原牧場の放牧場は上蒜山の登山口にあり、ジャージー牛がゆったりと草を食べている風景は登山者たちの心を癒し、酪農理解醸成にも一役かってくれることでしょう。

(蒜山事務所)

笑味ちゃん天気予報がやってきた!

(RSKテレビ) 月～金 18時50分より

5月31日放送の笑味ちゃん天気予報の中で放送された「6月は牛乳月間」の取材に同行しました。

政木信昭先生に牛乳を使った料理

「野菜と鶏肉のクリーム煮」を紹介していただきました。

作り方はとっても簡単。クリーム

ソースを初めから作るのではなく、フライパンの中でお手軽にできてしまします。

季節の野菜や白身魚、エビでも代用できて、パスタにかけて

クリームパスタにも!可能性は無限大です。

牛乳を入れることで減塩にもつながります。みそ汁やスープ等の身近な料理に牛乳を使って、健康な体を手に入れてみませんか?

(生乳課)



料理風景



野菜と鶏肉のクリーム煮

番組では、曜日によりテーマを決めて放送しています。

・月曜日 担い手・JA職員紹介・

高校生の紹介

・火曜日 農畜産物の紹介

・水曜日 火曜日に紹介した農畜産物を使った料理の紹介・

栄養士による料理・栄養

等の紹介

・木曜日 JA活動紹介・市町村の

紹介

・金曜日 直売所・イベント紹介

搾乳等お忙しい時間帯の放送になります

ますが、ご都合のつくときはぜひ観てください。また、取材にもご協

力くださいますようお願いいたします。

面会

その後北海道選出の伊東良孝衆議
院議員と意見交換をし、今年度も酪
農支援を継続できるように要請しまし
た。



大臣室で坂本農林水産大臣と

2024セントラルジャパンホルスタインショウに参加して

岡山県立高松農業高等学校 畜産科学科2年 坂上 凜 他2名

タカノウ HJ センチュリー エ
イプリル号 (19頭中12立)

リードマンコンテスト

〈高校2年生以下の部〉

優勝 畜産科学科2年 坂上 凜

7位 畜産科学科2年 小原 杏弥

〈高校3年生以上の部〉

6位 畜産科学科3年 藤原那奈美

リードマンコンテストでは全員人

賞することができ、良い結果を持ち帰ることができました。このような結果を獲得できましたのも、ひとえに、皆様の援助があつてのものと考えております。期間中はご迷惑をお掛けすることがあつたかもしれませんが、さまざまな面でサポートいただきました本当にありがとうございます。大会では、他県の牛を見たり、他の農業高校の生徒と交流できたりと、とても濃い3日間となりました。

10月の共進会では、さらに成長した姿をお見せできますよう努力してまいります。今後ともよろしくお願ひいたします。

ひろば

未体験の味を求めて

経営支援課 安藤 大悟

皆さんは変わった海外の料理を食べられた経験がありますでしょうか。海外に行かれたことのある方であれば舌馴染みのない料理を現地で食べられたこともあるかも知れません。

残念ながら私は海外旅行の経験もないので、テレビの旅番組やユーチューブなどで流れてくる異国の料理の味に思いを馳せるばかりでした。岡山で実際に食べに行けるお店を探したのですが、なかなか気軽に食べに行ける範囲では見つからず、意気消沈していたところ、新型コロナウイルスの流行に伴って自宅時間が増えたので、食べに行くと場所があまりないなら自分で作ってみようという一念発起してユーチューブを師と仰ぎながら挑戦してみました。料理自体が苦手だった私では、レシピだけだと材料の切り方や食材の焼け具合などが分からなかったのですが、映像として順を追って確認や巻き戻して再確認をすることでとても助かりました。最初はタイ料理のガパオライス、トルコ料理のサバサンド、中華の油淋鶏など調理がそこまで難しくないものにはじまり、



ヤンソンさんの誘惑



ティラミス

スパイスから炒めたバターチキンカレーや欧風ビーフカレー、ティラミスやバスク風チーズケーキ、イタリアンプリンなどちよつと調理に時間の掛かる料理にも挑戦していきました。食べることはもちろん大好きですが、段々と料理をすること自体も自分の中で趣味といえるものになっていきました。そして次は何食べようかなと、いろいろな国の料理を調べていく中で気づいたのは、牛乳や乳製品を使った料理がとても多いことでした。甘いお菓子はもちろん、さまざまな伝統料理に使われていて、牛乳や乳製品は人の食事にはなくてはならないものだと感じました。牛乳を使った料理では、スウェーデン料理の「ヤンソンさんの誘惑」というアンチョビとじゃがいものグラタンがとても美味しかったですのでおすすめです。ホワイトソースではなく温めた牛乳と生クリームで作れます。集めすぎて使い切れていないスパイスの瓶を横目に、今後も食べたことのない料理に挑戦していきたいです。

第53回酪農青年女性部西日本発表大会に参加して

4月11日に広島県で行われた「第53回酪農青年女性部西日本発表大会」に参加させていただきました。


発表大会は広島県山県郡北広島町の齊藤さんと岡山県真庭市蒜山の筒井さんの2牧場が発表され、見事に我が岡山県の筒井さんが最優秀賞を獲得しました。齊藤さんは、地域で連携してブランド牛乳を販売するなどの素晴らしい取り組みをされていました。筒井さんのヘルパー経験を活かした第三者継承という形で就農と、就農4年目にして良好な経営状態を達成しているという実績が高く評価されたということで、来たる全国大会に向けてとても期待を持てる内容でした。

発表大会の後には、安芸グランドホテルの宮島を臨む大広間で牡蠣料理をいただきながらの懇親会。普段は

おからく青年部 中村 宏之

あまり交流することのない四国の方々のお話を伺うことができ、とても有意義な時間となりました。

また、この度はおからく教育振興財団から参加助成をいただき、誠にありがとうございました。おからく青年部を代表して、感謝申し上げます。



お礼

このたび、岡山市 寺見 知子様より見舞返礼金として金一封を、津山市 高橋 真理子様より退職にあたり、(一財)おからく教育振興会にご寄付いただきました。

事業主旨に従い、有効に活用させていただきます。ありがとうございます。

理事会報告

4月30日、第284回理事会を理事10名、監事3名が出席し、開催した。

長恒組合長より酪農一般情勢等について報告された。

その後、次の事項を協議し、決定した。

○令和5年度生乳需給安定化対策について

令和5年度3月の生乳需給安定化対策の進捗状況等について報告した。

○令和5年度事業報告について

令和5年度事業について報告があり、内容を協議し、承認した。

○定款の一部変更について

定款の刑法改正に伴う対応及び、農業経営に関する変更と定例監事監査指摘事項による常勤役員人数に関する一部変更を承認し、総会の提出議案とすることとした。

○内部統制システム基本方針の内容確認について

「内部統制システム基本方針」が組合の実情に適合しているか確認し、継続することを承認した。

○役員の行動規範となる倫理規定の一部変更について

「内部統制システム基本方針」で定める管理体制整備として、禁止事項に「金融商品取引法違反行為」を追加するとともに、役員就任年度に「誓約書」、それ以外の年度に「状況届」の提出を求めることとする変更を確認し、承認した。

○事業年度当初の理事会附議事項について

不良債権の処理の方針等事業年度当初の理事会附議事項を決定した。

○令和5年度総会における乳質改善表彰等について



第12回総会において乳質表彰8名を承認した。

○報告事項

第4四半期苦情等の報告について、令和6年度農薬等使用実態調査について、地区ブロック会議及び第12回総会の開催について、任期満了に伴う役員改選に係る役員推薦委員の変更について報告した。



おからく事業実績



生乳統計

※中央酪農会議速報より抜粋

地域	月	生産量(トン)	用途別処理量(トン)			前年比(%)			
			飲用乳等向け	乳製品等向け	その他	生産	飲用乳	乳製品	その他
全国	4	590,570	271,129	174,403	145,038	100.5	96.7	108.0	99.6
岡山県	4	8,484	7,271	1,061	152	101.3	94.9	183.2	108.6
北海道	4	332,521	52,579	140,065	139,877	101.0	96.0	104.4	99.7



主な行事

6月

- 3日 牛乳月間キャンペーン県庁訪問
- 5日 岡山県酪農政治連盟委員会
- 13日 びほくブロック会議
- 17日 備南酪農組合総会
さいだい酪農組合総会
- 19日 管理職会議
- 24日 第12回通常総会・臨時理事会
- 28日 理事会・畜魂祭

7月

- 4日 中国地区酪農政治連盟協議会総会
女性部全体交流会
- 5日 おかやま酪農ヘルパー利用組合役員会
- 8日 岡山県酪農政治連盟総会
- 10日 蒜山地区酪農組合総会
- 17日 おかやまホルスタイン改良同志会総会
- 23日 おかやま酪農ヘルパー利用組合総会

北海道初妊牛価格
5月については、夏分娩中心の出回りに移行し、都府県の導入需要が減退したことから、平均価格は税込49万9千円（前月比16万3千円安・前年比3万6千円高）と一段値を下げて推移した。
6月については、引き続き夏分娩中心の出回りとなり、道内外ともに引き合いは弱く、相場は弱含みで推移することが予想される。